

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00271/20

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0010991

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТПРОФИЛЬ"  
(ООО "ПЛАСТПРОФИЛЬ").

Адрес: 141100, РОССИЯ, Московская область, Щелковский район, город Щелково, территория  
Агрохим, строение 2. ОГРН: 1155050006847. Телефон 8(495)933-67-42.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТПРОФИЛЬ"  
(ООО "ПЛАСТПРОФИЛЬ").

Адрес: 141100, РОССИЯ, Московская область, Щелковский район, город Щелково, территория  
Агрохим, строение 2. ОГРН: 1155050006847. Телефона 8(495)933-67-42.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Россия, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение  
VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты  
firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной  
службой по аккредитации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Изделия профильно-погонажные: плинтусы, углы,  
наличники дверные, профили стеновые, профили  
напольные торговой марки DECONIKA из ПВХ  
композиции (плотность 0,3÷2,5 г/см<sup>3</sup>), выпускаемые по  
ТУ 5772-001-53906522-2009 с изм. 1-3. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 22.23.19.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г.  
№ 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ: группа умеренногорючие (Г2),  
группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2),  
группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний: № 7213/РС, № 7214/РС от 27.03.2020 г. Независимой испытательной  
лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации  
регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния  
производства сертифицируемой продукции № 4190-АОП от 27.02.2020 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",  
аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической  
документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.03.2020 по 26.03.2025



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

*[Signature]*  
подпись

Е.К. Савельева  
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов  
инициалы, фамилия